

## Wolf Fencing Team glansrijk gebuisd in veiligheid en techniek

**VEILIGHEID  
daar -s- spreekt  
men veel over**

Diest  
07 september 2024

Noot van de redactie en de auteur

Ondanks een operatie die op 4 september wegens een dubbele liesbreuk in het AZ-Alma te Eeklo door chirurg Dr. Kuppens werd uitgevoerd, heb ik deze keer de handel en wandel van het Wolf Fencing Team en de technische demonstratie in Diest niet willen missen. Ik heb mij daarvoor in moeilijke omstandigheden 260 kilometer verplaatst, inspanningen die ik 's avonds met pijn diende te bekopen.

Erik Verbeeck

eigen berichtgeving




foto JVDS ©

### FOD Economie en TWW moeten nu ingrijpen

Deze redactie had gehoopt om bij de activiteit van het WFT waarbij aan "leken" technieken worden aangeleerd, te kunnen vaststellen dat het met het via het internet gepromote kunst- en vliegwerk van het WFT nu in de goede richting zou gaan, maar dat was wishful thinking. Wat de auteur daar in Diest gezien heeft tart alle verbeelding. Schandalig is dat dat onwettig kunst- en vliegwerk op de koop toe door de Vlaamse Regering onder ministers Brouns - CD&V- en Demir -N-VA- met miljoenen Vlaams belastinggeld onterecht gefinancierd wordt.

### ANB en het land van de blinden ....

Deze redactie had gehoopt om de woordvoerder van het Agentschap natuur en Bos -ANB- Jeroen Denaeghel in Diest

te kunnen aantreffen, helaas was dat niet het geval. De auteur heeft na diens bezoek aan de site van ANB aan de Turnhoutsebaan 154 te 3294 Diest waar het evenement van het WFT plaatsvond,

telefonisch met Jeroen contact genomen. Jeroen Denaeghel, gewezen journalist bij P-Magazine, kan alleen maar zeggen dat het WFT beweert dat ze binnen het wettelijke kader werken, wat uiteraard niet klopt. Jeroen Denaeghel dient ruiterlijk toe te geven dat niet hij, maar wel de auteur ter zake deskundig is. Jeroen heeft dat in het verleden ervaren toen ANB verplicht werd om het AREI-artikel in de regelgeving in te lassen dat een wolvenschrikdraad een elektrische installatie is en bijgevolg moet voldoen aan de wet ter zake, wat niet het geval is !!

**AREI Boek 1 Hoofdstuk 4.2. Afdeling 4.2.2. Onderafdeling 4.2.2.5.k -p.73-**

meer volgt op p. 2 ►




foto EVER 07/09/24 10:42 ©

2,5 mm² Volle geleider ontdoen van zwarte isolatie met mes van een multitool - Handeling strijdig met het AREI en de veiligheid, dat kan bij het WFT allemaal.

Bij ANB leeft men in casu zoals in het land van de blinden waar Eenoog Koning is. Het WFT beweert dat ze wettelijk werken maar bij ANB is er duidelijk niemand die dat op echtheid kan controleren! Die blindheid heeft tot gevolg dat de Vlaamse Regering miljoenen onterecht subsidies uitkeert voor installaties die niet voldoen aan de wettelijke voorschriften.

## Metten is weten

In mijn meer dan vijftig jaar professionele carrière in de telecommunicatie en elektro-techniek, waaronder de aanleg van bliksembeveiliging, kan ik mij niet voorstellen dat bij de plaatsing van de aarding, de spreidingsweerstand niet wordt gemeten. Op de koop toe is de werking van het apparaat dat voor de voeding van schrikdraad enkele duizenden kilo Volt moet opwekken, sterk afhankelijk van de aarding en uitgerend dat wordt door het WFT verwaarloosd, De geloofwaardigheid in de technische kennis van dat team is meteen weg.

## Wet van Ohm

Volgens ter plaatse in Diest vernomen, zou de Nederlandse leverancier instructies geven om als aarding voor hun toestel, minstens drie staven van 1,50m verticaal in de grond te drijven, nogal wieses, dit ruikt hier naar kassa, kassa. Het stond in de sterren geschreven dat het WFT zómaar aarding maakt, maar de spreidingsweerstand niet meet! Kennis van de Wet van Ohm is tegenwoordig niet meer nodig, er bestaan op internet websites waar men de gemeten waarden van de respectievelijke pinnen ingeeft en de theoretische waarde worden weergegeven, Dit is zo'n website <https://www.digkey.be/nl/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-parallel-and-series-resistor>

In Diest gaf ons meettoestel



**Foto** : De totale spreidingsweerstand van de aarding klopt nagenoeg met de theoretisch berekende waarde - Wet van Ohm -, maar 74 Ω is voor een dergelijke aarding wel redelijk hoog.



**Foto** : Eén aardingspin van 1,50m gaf te Diest een spreidingsweerstand van 284 Ω wat veel te hoog is. Een aarding voor een huishoudelijke installatie mag maar 30 Ω zijn ....

74,1 Ω aan wat feitelijk te hoog is, bij droogte kan die weerstand fel stijgen en dan valt de schrikdraadspanning vast en zeker weg. Wat ben je dan nog met zo'n zogenaamde wolfproof omheining?

## Spotgoedkoop

Een aardingsmeter is tegenwoordig spotgoedkoop, voor honderd euro koop je via internet zo'n toestel. Het is onbegrijpelijk dat het WFT niet over zo'n toestel beschikt, nogal wieses ze moeten zich duidelijk nergens verantwoord en gaan als cowboys te werk! De schrikdraad installaties worden ook niet gekeurd op conformiteit en het WFT maakt er zich met een kwinkslag vanaf dat de eigenaar die keuring moet laten uitvoeren. Anderzijds

leert informatie ons dat het WFT voor de betaling van de factuur zelf het fiat voor de conformiteit van de installatie geeft, dit is echt kafka. Morsum Magnificat toont hier aan dat de aarding die het WFT plaatst kunst- en vliegwerk is dat op diverse items niet voldoet aan de regels van het A.R.E.I. voor aarding en de aardgeleider.

## Publiciteit voor Nederlands merk is ontoelaatbaar

In het artikel op de website van Morsum Magnificat wordt het bewijs geleverd dat het WFT door haar publiciteit voor een bepaald bedrijf niet alleen de wet op de overheidsopdrachten, maar ook de communicatiewet van de overheidsinstanties met de voeten treedt. Art II.14 zegt

: " ... De overheidsinstanties, vermeld in artikel II.1, communiceren commercieel neutraal.

De overheidsinstanties, vermeld in artikel II.1, lenen zich in hun eigen communicatie niet tot reclame of sluikreclame voor private bedrijven, merken of private personen. De overheidsinstanties, vermeld in artikel II.1, kunnen in de communicatie alleen verwijzen naar private bedrijven of personen, hun merknamen, logo's, of de diensten die ze geleverd hebben, naar hun merken of producten, als die informatie relevant of noodzakelijk is voor hun eigen boodschap.

De overheidsinstanties, vermeld in artikel II.1, kunnen in hun eigen communicatiekanalen of media alleen ruimte laten voor betalende reclame van private bedrijven, merken of personen, als die reclame duidelijk wordt onderscheiden van de communicatie van de overheid zelf.

De overheidsinstanties, vermeld in artikel II.1, aanvaarden voor hun communicatie geen aanbiedingen tot samenwerking van private derden, waarin die derden een duidelijk aanwijsbaar eenzijdig of dominant belang hebben, ook niet als die samenwerking kosteloos is of tegen gunstige voorwaarden kan worden verkregen. ... "

Het WFT zegt resoluut dat ze de veehouders adviseert om het beste te kopen, dat materiaal is met naam en afbeeldingen op de opmeetstaten van het WFT vermeld - bewijs zie website -.

## Veiligheid

Het WFT neemt bij de plaatsing van wolvenschrikdraadinstallaties, behalve het met de voeten treden van het AREI, ook een loopje met de veiligheid, Morsum Magnificat zal de bevoegde ministers in het kader van het algemeen belang en de veiligheid van personen en goederen, daarover interpellieren.

Erik Verbeeck